RAKENNUSTUOTEHYVÄKSYNTÄASETUKSEN 305-2011 JA KANSALLISEN TUOTEHYVÄKSYNTÄ-
ASETUKSEN MUKAISET STANDARDIVIITTAUKSET:

BETONI:
TOTEUTUSSTANDARDI: SFS-EN 13670
SFS-EN 206 (2014), BETONI: MÄÄRITTELY, OMINAISUUDET, VALMISTUS JA VAATIMUSTENMUKAISUUS
SFS 5975, BETONIRAKENTEIDEN TOTEUTUS. STANDARDIN SFS-EN 13670 KÄYTTÖ SUOMESSA

TERÄS:
TOTEUTUSSTANDARDI: SFS-EN 1090-2

KANSALLISET STANDARDIT (NAS):
SFS 7022, BETONI. STANDARDIN SFS-EN 206 (2014) KÄYTTÖ SUOMESSA
SFS 7026, BETONIVALMISOSAT, VAADITTAVAT OMINAISUUDET JA VAATIMUSTASOT.

PAIKALLATEHTÄVÄT RUNKO-OSAT:

BETONITERÄKSET:	SFS 1200
VALMISBETONI:	SFS-EN 206-1, SFS-EN 13670, SFS 7022
RUNKOPUUTAVARA:	SFS-EN 14081-1+A1
PUURAKENTEET, LIIMAPUU:	SFS-EN 14080 (EI KOKOONPANOT)

MAANRAKENNUSTYÖT:

KIVIAINEKSET:	SFS-EN 12620
TERÄSBETONIPAALUTUS:	SFS-EN 12794

HARMONISOIDUT TUOTESTANDARDIT (KAIKKI RAKENNUSTUOTTEET):
EUROOPAN UNIONIN VIRALLINEN LEHTI (http://eur-lex.europa.eu/)

RAKENNETERÄSLAJIT:

- S355J2H PUTKET
- S355J2G3 LEVYT JA HITSATUT PROFIILIT
- S355J2G4 MUOTOTERÄKSET
- S235JRG2 U- JA L-PROFIILIT

TERÄSRAKENTEIDEN PINTAKÄSITTELYT:

-PINTAKÄSITTELY JA VÄRISÄVY ARKKITEHDIN MUKAAN

KIINNIKKEET:

-KAIKKI KIINNIKKEET KUUMASINKITTYJÄ

LEIKKAUS D - D

1:10
SEINÄKKEET



LEIKKAUS C - C

1:10
SEINÄKKEET



LEIKKAUS E - E

1:20
LÄMPÖHUONEET



TYÖPIIRUSTUS

Kaup.osa/Kylä / Kortteli/Tila / Tontti/Rno		Viranomaisen merkintöjä	
PUUMALA			
Pysyvä rakennustunnus		Korkeus- ja koord. järjestelmä	
Rakennustoimenpide		Piirustuslaji	No
MUUTOS		RAKENNEPIIRUSTUS	
Rakennuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
TEOLLISUUSHALLI KOEKENSELÄNTIE 3 52200 PUUMALA		LÄMPÖHUONEET JA SEINÄKKEET LEIKKAUKSET JA DETALJIT	1:20 1:10
SITOWISE	Sammonkatu 12 50130 Mikkeli 020 747 6000 www.sitowise.com	Suunn.ala / Työnumero / Piir.no / Muutos	
		RAK M21266 2	
Piirtäjä: THAR	Suunnittelija: THAR	Tiedostosijainti: V:\TA\SE\SXRPU21\M21266 Puumalan Melka-halli\03 Projektityö\RAK	
Tarkastaja: PHON	Vast.suun/Hyväksyjä: Timo Härkönen, RI amk	Päiväys: 22.10.2021	Tiedosto: .dwg